



NACH DER FLUT IST VOR DER FLUT

Jetzt heißt es für den Hausherren: Retten, was zu retten ist.

Verordnen Sie Ihren Kunden die "stressfreie Kellerentwässerung" mit der Erste Hilfe Flutbox von JUNG PUMPEN..

Leistungsstark, langlebig und lösungsorientiert – mit der Flutbox haben Hochwasser-Opfer den Pegelstand im eigenen Keller mit ein paar Handgriffen unter Kontrolle. Einfach die Pumpe samt Tragekorb auf den Kellerboden stellen und das Wasser schnell und zuverlässig über den Feuerwehrschlauch hinauspumpen.

Die Flutbox ist aber auch in trockenen Zeiten ein zuverlässiger Helfer.

Das Herzstück der Flutbox ist die leistungsstarke und vielseitige Tauchmotorpumpe U5KS. Unabhängig vom Tragekorb kann sie sowohl stationär als auch transportabel für verschiedene Entwässerungssituationen eingesetzt werden.

U5KS

- Große Förderleistung (Hmax 8 m, Qmax 11,5 m³/h)
- 20 mm freier Durchgang in der Pumpenhydraulik sorgen für maximale Betriebssicherheit
- Motormantelkühlung und Thermoschutz gewährleisten störungsfreien Dauerbetrieb auch im aufgetauchten Zustand
- Schwimmerarretierung zur Erreichung minimaler Restwasserstände
- Leitungslänge 10 m



FEUERWEHRSCHLAUCH

- Länge 12,5 m
- Schneller, einfacher Anschluss durch C-Kupplung
- Strapazierfähiges, langlebiges Material
- Platzsparende Lagerung im aufgerollten Zustand
- Verlängerbar durch Standard C-Kupplung

TRAGEKORB

- Integrierte Pumpenfixierung (für sicheren Pumpenstand)
- Schutz der Pumpe vor Verschlammung
- Wandaufhängung für Lagerung der Flutbox






VOR DER KATASTROPHE AN DIE LÖSUNG DENKEN

JUNG PUMPEN FLUTBOX

DAS DREIFACH-PLUS:



OHNE TRAGEKORB

Die U 5 KS kann selbstverständlich auch ohne Tragekorb eingesetzt werden. Lösen Sie dafür die Halterung am Pumpengriff und entnehmen Sie die Pumpe.

FLACHABSAUGUNG

Der Siebfuß der Pumpe lässt sich abnehmen. Dadurch ist ein Abpumpen auf geringste Restwassermenge möglich.

FÜR'S GROBE

Möchten Sie den gesamten freien Durchgang der U5KS von 20 mm nutzen, entfernen Sie den Siebfuß und stecken Sie die beiliegenden Verlängerungen auf die Standfüße.



JUNG PUMPEN FLUTBOX

ERSTE HILFE FLUTBOX

WISSEN, WORAUF ES ANKOMMT

Jung Pumpen ist seit 85 Jahren zuverlässiger Partner in der Schmutz- und Abwasserentsorgung. Produziert werden hochwertige Pumpen und Pumpstationen für die Haus- und Grundstücksentwässerung sowie für Großprojekte in Industrie und Kommunen. In den Bereichen Haustechnik, Abwassertechnik und Druckentwässerung ist JUNG PUMPEN als Systemanbieter zu einem der Marktführer gewachsen.

IN DREI SCHRITTEN ZUM TROCKENEN KELLER:



Schritt 1: Schlauch anschließen



Schritt 2: Einschalten



• Schritt 3: Pumpen

Einfach genial! Bei YouTube können Sie sich die Flutbox im Hochwassereinsatz ansehen.

www.youtube.com/watch?v=H17vkpJaUlo



Vertriebspartner:

Beratung und Verkauf

Beaver Schutzsysteme AG
Rothmatte 2
CH – 6022 Grosswangen/LU
Fon +41 (0) 79 549 72 60

info@beaver-ag.com; www.beaver-ag.com

